


含フッ素中間体製品

 PRODUCT
INFORMATION

これらのフッ素化合物をご使用いただくことにより、モノマー、溶剤、架橋剤、表面処理剤などの様々な素材や製品に、耐薬品性や耐熱性などのフッ素特有の機能を付与することができます。

ALCOHOLS


1H, 1H-pentafluoropropanol [製品名 : 五フッ化プロパノール (5FP)]



梱包仕様 : 25kg, 250kg

CAS No	422-05-9
MW	150.04
b.p.	81-83 °C
m.p.	-
d ²⁰	1.505
n ²⁰	1.289


2-(perfluorobutyl)ethanol [製品名 : C4 アルコール]



梱包仕様 : 10kg, 100kg


CAS No	2043-47-2
MW	264.08
b.p.	140-143 °C
m.p.	-
d ²⁰	1.590
n ²⁰	1.319

2-(perfluorohexyl)ethanol [製品名 : C6 アルコール]




梱包仕様 : 20kg, 240kg

CAS No	647-42-7
MW	364.10
b.p.	75-80 °C / 14mmHg
m.p.	-
d ²⁰	1.678
n ²⁰	1.313

1H,1H,3H-tetrafluoropropanol [製品名 : フッ素アルコール N1]



梱包仕様 : 20kg, 250kg

CAS No	76-37-9
MW	132.05
b.p.	109-110 °C
m.p.	-15 °C
d ²⁰	1.485
n ²⁰	1.321

1H,1H,5H-octafluoropentanol [製品名 : フッ素アルコール N2]



梱包仕様 : 20kg, 250kg

CAS No	355-80-6
MW	232.07
b.p.	140-141 °C
m.p.	-65 °C
d ²⁰	1.665
n ²⁰	1.320

1H,1H,7H-dodecafluoroheptanol [製品名 : フッ素アルコール N3]


梱包仕様 : 20kg, 250kg

CAS No	335-99-9
MW	332.08
b.p.	169-170 °C
m.p.	-14 °C
d ²⁰	1.762
n ²⁰	1.318


2H-hexafluoro-2-propanol [製品名 : ヘキサフルオロイソプロパノール (HFIP)]


梱包仕様 : 20kg, 200kg

CAS No	920-66-1
MW	168.04
b.p.	58.6 °C
m.p.	-4 °C
d ²⁰	1.604
n ²⁰	1.277

EPOXIDES


3-Perfluorohexyl-1,2-epoxypropane [製品名 : C6 エポキシ]



梱包仕様 : 250kg

CAS No	38565-52-5
MW	376.11
b.p.	80 °C / 41mmHg
m.p.	-
d ²⁰	1.645
n ²⁰	1.319

Hexafluoroepoxypropane [製品名 : ハフッ化プロピレンオキサイド]




梱包仕様 : お問い合わせください

CAS No	428-59-1
MW	166.03
b.p.	-27 °C
m.p.	-
d ²⁰	-
n ²⁰	-


OLEFINS

(perfluorohexyl)ethylene [製品名 : C6 オレフィン]




梱包仕様 : 25kg, 250kg

CAS No	25291-17-2
MW	346.09
b.p.	106 °C
m.p.	-
d ²⁰	1.560
n ²⁰	1.296

Hexafluoropropene [製品名 : 6FM]



CAS No	116-15-4
MW	150.02
b.p.	-29 °C
m.p.	-156.2 °C
d ²⁰	1.583
n ²⁰	-

梱包仕様 : お問い合わせください

Chlorotrifluoroethylene [製品名 : 3F モノマー]


CAS No	79-38-9
MW	116.48
b.p.	-27.9 °C
m.p.	-158.2 °C
d ²⁰	1.305
n ²⁰	-

梱包仕様 : お問い合わせください


METHACRYLATES
2-(perfluorohexyl)ethyl methacrylate [製品名 : C6SFMA モノマー]


CAS No	2144-53-8
MW	432.17
b.p.	92 °C / 8mmHg
m.p.	-
d ²⁰	1.496
n ²⁰	1.344

梱包仕様 : 20kg, 240kg

ACRYLATES


2-(perfluorohexyl)ethyl acrylate [製品名 : C6SFA モノマー]



梱包仕様 : 20kg, 240kg

CAS No	17527-29-6
MW	418.14
b.p.	-
m.p.	-
d ²⁰	1.554
n ²⁰	1.336

Methyl 2-Fluoroacrylate [製品名 : METHYL 2-FLUOROACRYLATE (MFA)]




梱包仕様 : 15kg, 200kg

CAS No	2343-89-7
MW	104.08
b.p.	94 °C
m.p.	-
d ²⁰	1.111
n ²⁰	1.387


ETHERS

hexafluoroisopropyl methyl ether [製品名 : N-HFMOP]




梱包仕様 : 200kg

CAS No	13171-18-1
MW	182.06
b.p.	50 °C
m.p.	-
d ²⁰	1.390
n ²⁰	1.284

OTHERS
2,2-bis(3,4-anhydrodicarboxyphenyl) hexafluoropropane [製品名 : 6FDA]


CAS No	1107-00-2
MW	444.21
b.p.	-
m.p.	248 °C
d ²⁰	-
n ²⁰	-

梱包仕様 : 10kg, 70kg

Chlorodifluoromethane [製品名 : HCFC-22]


梱包仕様 : お問い合わせください

CAS No	75-45-6
MW	86.47
b.p.	-48.0 °C
m.p.	-160 °C
d ²⁰	1.19
n ²⁰	-

*記載の数値は代表値または文献値であり、保証値ではありません。

For more information, visit our website.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
<https://www.daikinchemicals.com/jp>

 product-information-Fluorinated-Intermediates-J_ver01_Sep_2022
 Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2022