

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	PERFLUOROISOPROPYLIODIDE(BR-NO)
製品コード	6FI-IN
整理番号	Y860-18
供給者の会社名称	ダイキン工業株式会社
住所	大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
担当部門	化学事業部 営業部
電話番号	06-6147-9702
FAX番号	06-6147-9807
緊急連絡電話番号	06-6349-7521

### 2. 危険有害性の要約

#### 化学品のGHS分類

##### 健康有害性

急性毒性（経口） 区分4

急性毒性（経皮） 区分に該当しない

急性毒性（吸入：蒸気） 区分2

特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分2（甲状腺）

##### 環境有害性

水生環境有害性 短期（急性） 区分に該当しない

水生環境有害性 長期（慢性） 区分3

上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない（分類対象外）か分類できない。

#### GHSラベル要素

##### 絵表示



##### 注意喚起語

##### 危険有害性情報

##### 危険

H330 吸入すると生命に危険

H302 飲み込むと有害

H373 長期にわたる、又は反復ばく露による甲状腺の障害のおそれ

H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

##### 注意書き

##### 安全対策

ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260)

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)

呼吸用保護具を着用すること。(P284)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)

環境への放出を避けること。(P273)

##### 応急措置

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)

直ちに医師に連絡すること。(P310)

特別な処置が緊急に必要である。(P320)

飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。(P301+P312)

気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。(P314)

口をすすぐこと。(P330)

直ちに医師に連絡すること。(P310)

##### 保管

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)

**廃棄**

施錠して保管すること。(P405)

**重要な徴候及び想定される非常事態の概要**

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

本製品を加熱すると熱分解生成物を発生し、これらを吸入すると、目、鼻、及び肺に刺激を生ずることがある。

ヨード中毒を起こす可能性がある。

**3. 組成及び成分情報****化学物質・混合物の区別**

単一製品

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロ-2- ヨードプロパン	95.5%以上	省略	(2)-4092	2-(13)-183	677-69-0

**4. 応急措置****吸入した場合**

本製品の加熱又は燃焼によって生じるフュームを吸入した場合は新鮮な空気の場所に移す。

必要に応じて医師の処置を受ける。

**皮膚に付着した場合**

多量の水と石鹼で洗うこと。

必要に応じて医師の処置を受ける。

**眼に入った場合**

直ちに清浄な水で15分間以上洗眼する。

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

必要に応じて医師の処置を受ける。

**飲み込んだ場合**

口をすぐさま閉じること。無理に吐かせないこと。

必要に応じて医師の処置を受ける。

**5. 火災時の措置****適切な消火剤**

この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

情報なし

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

**消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置**

消火は風上から行い、蒸気、煙の吸入を避ける。

消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護服（耐熱性）を着用する。

**6. 漏出時の措置****人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置**

関係者以外は近づけない。

作業者は適切な保護具（『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

風上に留まる。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

**環境に対する注意事項**

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

**封じ込め及び浄化の方法及び機材**

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。

大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。

**二次災害の防止策**

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

**7. 取扱い及び保管上の注意****取扱い****技術的対策**

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

**安全取扱注意事項**

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

**接触回避**

衛生対策

取扱い場所は禁煙とする。製品が付着した煙草の喫煙により分解ガスを吸入する恐れがあるので、煙草の持ち込みも禁止とする。

『10. 安定性及び反応性』を参照。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

**保管****安全な保管条件**

『10. 安定性及び反応性』を参照。

施錠して保管すること。

熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。

容器は直射日光や火気を避けること。

容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。

**8. ばく露防止及び保護措置****設備対策**

局所排気装置を設置する。

**保護具****呼吸用保護具**

防毒マスクには有機ガス用吸収缶を使用する。

製品が加熱され、生ずる分解生成物中に人体が暴露される場合は有機酸性ガス用防毒マスク（場合によってはエアーラインマスク）を使用する。

**手の保護具**

保護手袋を着用すること。

**眼、顔面の保護具**

保護眼鏡（側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）

**皮膚及び身体の保護具**

必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。

**9. 物理的及び化学的性質****物理状態**

液体

**形状**

液体

**色**

無色透明

**臭い**

特異臭

**融点／凝固点**

データなし

**沸点又は初留点及び沸点範囲**

38°C

**可燃性**

データなし

**爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界**

データなし

**引火点**

引火せず

**自然発火点**

データなし

**分解温度**

データなし

**pH**

データなし

**動粘性率**

データなし

**溶解度**

データなし

**n-オクタノール／水分配係数**

データなし

**蒸気圧**

データなし

**密度及び／又は相対密度**

2.09(20°C)

**相対ガス密度**

データなし

**粒子特性**

データなし

**10. 安定性及び反応性****反応性**

情報なし

**化学的安定性**

加熱または燃焼すると分解し、フッ化水素などの有毒なフュームを生じる。

**危険有害反応可能性**

通常の条件では危険有害な反応は起こらない。

光や空気に触るとヨウ素を放出する。

**避けるべき条件**

高温、加熱、熱源、裸火、光。

**混触危険物質**

強酸化剤。

**危険有害な分解生成物**

熱分解生成物として、一酸化炭素、フッ化水素を発生する可能性がある。

**11. 有害性情報**

急性毒性	経口 LD50 ラット=2000mg/kg 経皮 LD50 ラット>2500mg/kg 吸入 LC50 4 (H) ラット=705mg/m <sup>3</sup>
皮膚腐食性／刺激性	刺激性なし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	やや刺激性あり
呼吸器感作性	皮膚：弱い感作性あり
皮膚感作性	皮膚：弱い感作性あり
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	データなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	NOAEL=8mg/kg/bw/d, (標的臓器：胃)
誤えん有害性	データなし
その他のデータ	変異原性：陰性 染色体異常：陰性

## 1 2. 環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）	データなし
水生環境有害性 長期（慢性）	データなし
生態毒性	LC50 96(H) 魚=12.2mg/L EC50 48(H) ミジンコ>150mg/L EC50 72(H) 藻>150mg/L
残留性・分解性	(分解性) 急速分解性ではない
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データなし
その他のデータ	環境残存性の恐れがあるため、漏洩、廃棄などの際には、取り扱いに注意すること。

## 1 3. 廃棄上の注意

適切な保護具を着用する。	
地方条例や国内規制に従う。	
残余廃棄物	廃棄は耐酸性の焼却炉にて800°C以上で焼却し、フッ化水素等の燃焼排ガスの処理対策を講ずる。 処理施設がないなどの理由で廃棄できない場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に焼却処分を委託する。
汚染容器及び包装	空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

## 1 4. 輸送上の注意

### 国際規制

海上規制情報	I M O の規定に従う。
UN No.	2810
Proper Shipping Name	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
Class	6.1
Packing Group	II
Marine Pollutant	Not applicable
Liquid Substance	Not applicable
Transported in Bulk	
According to MARPOL	
73/78, Annex II, the IBC Code	

航空規制情報	I C A O / I A T A の規定に従う。
UN No.	2810
Proper Shipping Name	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
Class	6.1
Packing Group	II
国内規制	
陸上規制	該当しない
海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
国連番号	2810
品名	その他の毒物（有機物）（液体）
国連分類	6.1
容器等級	II
海洋汚染物質	非該当
MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
航空規制情報	航空法の規定に従う。
国連番号	2810
品名	その他の毒物（有機物）（液体）
国連分類	6.1
等級	II
特別の安全対策	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れ防止措置を確実に行う。
緊急時応急措置指針番号	153

## 15. 適用法令

労働安全衛生法	名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9） 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9） ・沃素及びその化合物（法令指定番号：606）（90%以上）
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理促進法（非該当	
P R T R 法）	
消防法	非危険物
船舶安全法	毒物類・毒物（危規則第3条危険物告示別表第1）
航空法	毒物類・毒物（施行規則第194条危険物告示別表第1）
港則法	その他の危険物・毒物類（毒物）（法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表）

## 16. その他の情報

参考文献	情報なし
その他	当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するものではありません。本製品を医療用途、食品用途などにお使いの場合は弊社まで事前にご連絡ください。このSDSは、一般的な取扱いを前提に作成したものです。取り扱う際は、ここに記載されている内容を参考にし、十分注意して取り扱ってください。また、記載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の情報は保証値ではありません。危険有害性情報は、全ての情報を網羅しているわけではありません。また、新しい知見に基づき改訂されることがあります。
該当製品	本MSDSは以下の各製品に適用されます (1) 6FI
変更点	「1. 化学品及び会社情報」に変更があります 「15. 適用法令」に変更があります