

발수제 UNIDYN XF-5005

TECHNICAL DATASHEET

UNIDYNE XF-5005는 섬유제품용의 뛰어난 비불소화 발수제입니다.

개요

- UNIDYNE XF-5005는 **양이온성**의 **비불소화** 수형 유화액입니다.
- 모든 원단에 대해 뛰어난 발수성능 부여하며, 특히 물 튕김이 양호합니다.
- 세탁 내구성이 뛰어납니다.
- 가공된 원단에 초크 마크가 생기지 않는 것이 장점입니다.
- 가공 안정성이 양호합니다.

일반 물성

항목	수치
외관	유백색에서 담황색 유액
고형분 농도	29.0 ~ 31.0%
비중	1.01 ~ 1.04
рН	1.5 ~ 5.0
이온성	양이온
용해성	냉수로 간단히 희석 가능

^{*} 상기 수치는 대표값이며. 보증값은 아닙니다.

취급방법 / 안전정보

- 사용 전에 SDS와 라벨에 기재된 주의사항을 반드시 읽어주십시오.
- 본 제품은 일반산업용이므로 의료 용도 원료로서의 적합성과 안전성에 대해서는 보증하지 않습니다.

포장 사양

- 1,000kg, 200kg

For more information, visit our website.

다이킨 코리아 주식회사

https://www.daikin-korea.co.kr

tds-xf-5005-J_ver02_Jul_2019 Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019

1